

AKTION



SDS-PLUS Akku-Kombihammer DHR243RTJB



LXT
BL
MOTOR
XPT



+ **Gratis**
SDS-PLUS
Bohrer-/
Meißel-Set
D-42444



2x BL1850B
18 V 5,0 Ah



Schnellladegerät
DC18RC



Schnellwechsel-
futter



MAKPAC Gr. 4

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.



Neuheiten ab
Seite 22



Weitere Aktionsmodelle
ab Seite 4

HIGHLIGHT

XGT PRÄMIEN-AKTION

**VERLÄNGERT
BIS 30.09.2023**



Beispielabbildung



DAS GAB'S NOCH NIE BEI MAKITA!

Bis zum 30.09.23 **XGT-Aktionsprodukte** ab einem Netto-Gesamteinkaufswert von 100,00 Euro (119,00 Euro inkl. MwSt.) kaufen und damit die Chance auf eine **Makita XGT Prämie** erhalten!*



Für mehr Informationen besuchen Sie die Aktionsseite:

www.xgt.makita.de

TEILNEHMEN IST GANZ EINFACH:



Makita XGT-Aktionsprodukte im Wert von mindestens 100 Euro (119,00 Euro inkl. MwSt.) Gesamtkaufpreis kaufen



Foto des Produkt-Typenschilds und des Kaufbelegs machen



Online-Formular auf www.xgt.makita.de ausfüllen und die Fotos hochladen



Benachrichtigung per E-Mail erhalten

*Teilnehmer an der Makita XGT Akku-Aktion der Makita Werkzeug GmbH akzeptieren die Teilnahmebedingungen und nehmen Kenntnis von den geltenden Datenschutzrichtlinien (abrufbar unter www.xgt.makita.de). Die Aktion läuft vom 15.04.2023 (00:00 Uhr) bis 30.09.2023 (24:00 Uhr) (MEZ) („Aktionszeitraum“). Zur Teilnahme berechtigt sind nur volljährige natürliche Personen und juristische Personen mit ständigem Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland. Groß- und Einzelhändler, Distributoren und Mitarbeiter der Makita Werkzeug GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss eine Makita XGT-Maschine („Aktionsprodukt“) im Aktionszeitraum erworben werden. Aktionsprodukte sind solche Produkte, die aus dem XGT-Sortiment der Makita Werkzeug GmbH stammen. Dies gilt auch für Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios und Akku-Kühl- und Wärmeboxen, die sowohl mit XGT- als auch LXT-Akkus betrieben werden können. Akkus, Ladegeräte und Power Source-Kits und Zubehörartikel aus der Makita XGT-Serie sind ausgeschlossen. Der Kauf des Aktionsprodukts muss innerhalb von 28 Tagen ab Rechnungsdatum unter dem folgenden Link www.xgt.makita.de registriert werden. Anhand des Netto-Gesamtkaufpreises (im Nachfolgenden „Gesamtkaufpreis“) der Aktionsprodukte, die innerhalb eines Einkaufs erworben werden und auf einer Rechnung aufgeführt sind, wird eine der folgenden Prämienkategorien (auch unter www.xgt.makita.de abrufbar) ermittelt. Für die Ermittlung der Prämienkategorie wird immer nur die jeweils registrierte einzelne Gesamtrechnung über ein oder mehrere Aktionsprodukt/e berücksichtigt. Ein Teilnehmer kann jedoch verschiedene Rechnungen registrieren und mehrfach an der Prämien-Aktion teilnehmen, wobei es dann nicht zu einer Addition der einzelnen Aktionsprodukte kommt. Die Prämien sind fest in den o.g. Prämienkategorien zugeordnet und können nicht vom Teilnehmer ausgewählt oder geändert werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erhalt einer Prämie. Die Prämien werden vergeben, solange der Vorrat reicht. Die Prämienkategorie kann jederzeit von der Makita Werkzeug GmbH angepasst und/oder eine Prämie ausgetauscht werden. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Prämie sind ausgeschlossen. Die Lieferung der ausgewählten Prämien an die registrierte Lieferanschrift erfolgt ab 30 Tagen nach Registrierung, sofern das/die Aktionsprodukt/e nicht umgetauscht oder zurückgegeben wurde/n oder der Kaufvertrag aus anderen Gründen beendet wurde. Die Aktion kann jederzeit ohne Vorankündigung oder Angabe von Gründen angepasst oder beendet werden. Die Haftung der Makita Werkzeug GmbH ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführte Schäden sowie die Verletzung von Leib und Leben. Die Aktion unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.xgt.makita.de/teilnahmebedingungen.

XGT-NEUHEITEN AB SEITE 22

Titelmodell

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J

DHR243RTJB



LXT
BL
MOTOR
XPT



Sonderedition
in Schwarz!

Einzelschlagstärke

2,0 J

Inkl. Schnellwechsel-
bohrfutter

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme und Schnell-
wechselfutter
- + Passend für Staubabsaugung DX07
(Art 199570-5)

Aktion:

GRATIS DAZU!
Bohrer-/Meißel-Set
D-42444, 17 tlg.



Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg



DHR243RTJB

2 Akkus
inklusive!



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellwechselfutter
194079-2



Schnellladegerät DC18RC



GRATIS!
Bohrer-/Meißel-Set
D-42444, 17 tlg.



MAKPAC Gr. 4

- + Seitengriff
- + Schnellspannbohrfutter
- + Schnellwechselfutter SDS-PLUS
- + Tiefenanschlag
- + Bohrer-/Meißelfett



SDS-PLUS Bohrer-und Meißel-Set
17-tlg.

E-17790



Im MAKPAC Gr. 1

12x Hammerbohrer SDS-PLUS (ØxLänge)
5x110 mm, 5x160 mm, 6x110 mm,
6x160 mm, 7x110 mm, 7x160 mm,
8x110 mm, 8x210 mm, 10x160 mm,
10x210 mm, 12x210 mm, 14x260 mm

2x Spitzmeißel SDS-PLUS (Länge)
140 mm, 250 mm

2x Flachmeißel SDS-PLUS (BreitexLänge)
20x140 mm, 20x250 mm

1x Breitmeißel SDS-PLUS (BreitexLänge)
40x250 mm

Sondermodelle

Akku-Kombo-Kit 18V Akku-Schlagbohrschrauber - Akku-LED-Handleuchte DLX2497J



LXT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 198 mm
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LXT

Akku-LED-Handleuchte DML815

- + Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°

Lichtstrom	160 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	3.000 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	54 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,93 kg



DHP482



DML815

**2 Akkus
inklusive!**



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 3

- + PH/LS Doppelbit
- + Haken

Akku-Kombo-Kit 18V Akku-Schlagbohrschrauber - Akku-Staubsauger DLX2422



LXT

Akku-Staubsauger DCL181F

- + Staubsauger mit hoher Saugkraft und zwei Leistungsstufen
- + Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	53 mbar
Behältervolumen	0,65 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

LXT XPT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 198 mm
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



DHP482



DCL181F

**2 Akkus
inklusive!**



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC

- + Einhängebügel
- + PH/LS Doppelbit
- + Filtersack
- + Verlängerungsrohr
- + Halter + Fugendüse
- + Bodendüse

Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

DHR171RAX3



LXT BL MOTOR

Einzelschlagstärke

1,2 J



DHR171

**2 Akkus
inklusive!**



2x BL1820B 18V 2,0 Ah



Mit Zubehör im
Kofferdeckel



Schnellladegerät DC18RC

Transportkoffer
inkl. Zubehör

- + Seitengriff
- + Tiefenanschlag
- + Bohrer-/Meisselfett 100 ml
- + Putzlappen

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/ Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	17/13/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

Optimal

optional

Zubehör-Tipp

SDS-PLUS Metallbohrer-Set, 5-tlg.
HSS-TiN
Ø 3, 3,5, 4, 5, 6 mm
Art.-Nr.: E-15132



SDS-PLUS Holzbohrer-Set, 5-tlg.
Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
Art.-Nr.: E-15148



Akku-Winkelschleifer 18V 76 mm • 20.000 min⁻¹

DMC300Z



LXT BL MOTOR AFT (BRAKE) XPT

- + Sehr handlicher Winkelschleifer für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- + Für Trennarbeiten bspw. im KFZ-Handwerk, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk
- + Zum Trennen von Rohren oder Blechen in schwer erreichbaren Bereichen
- + Auch Trennscheiben für Fliesen einsetzbar
- + Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Max. Ausgangsleistung	390 W
Max. Schnitttiefe	16 mm
Max. Scheiben-Ø	76 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg



NEU

DMC300Z Lieferumfang:
Absaughaube, 1x Diamantscheibe, 1x Trennscheibe universal, 1x Trennscheibe, Sechskantstiftschlüssel 4 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal

optional

Zubehör-Tipp



Diamantscheibe
76x1,4x10 mm
Schnittstärke: 1,4 mm
Für Keramikfliesen
Art.-Nr.: D-77263



Trennscheibe Universal
Schnittstärke: 1,75 mm
Für Gipskarton, Kunststoff- und Glasfaserplatten
Art.-Nr.: D-74837



Trennscheibe, 5 Stück
Schnittstärke: 1 mm
Für Edelstahl und Metall, WA465-BF
Art.-Nr.: D-74815-5

Sondermodelle

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm · 0-1.900 min⁻¹

DDF485RFJ



LXT BL MOTOR XPT

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg



2 Akkus
inklusive!



+ 2x BL1830B 18V 3,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC MAKPAC Gr. 2

+ Einhängebügel,
+ PH/LS Doppelbit

Akku-Bohrschrauber 18V
50 Nm · 0-1.900 min⁻¹

DDF485RTJ3



LXT BL MOTOR XPT

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg



3 Akkus
inklusive!



+ 3x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC MAKPAC Gr. 2

+ Einhängebügel,
+ PH/LS Doppelbit

Akku-Bohrschrauber 18V
40 Nm · 0-1.700 min⁻¹

DDF487RFE3



LXT BL MOTOR XPT

Sehr kompakt,
150 mm
besonders handlich

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	40/25 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	36/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg



3 Akkus
inklusive!



+ 3x BL1830B 18V 3,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC Transportkoffer mit Zubehörfächern

+ Einhängebügel,
+ PH/LS Doppelbit

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
62 Nm - 0-1.900 min⁻¹
DHP482JX13



LXT XPT



Inkl. 120-teiligem
Werkzeug-Set E-08713

- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengeriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

2 Akkus
inklusive!



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAK PAC Gr. 1
mit 120-tlg. Werkzeug-Set



MAK PAC Gr. 2

+ Einhängebügel,
+ PH/LS Doppelbit

Sonderedition zum Aktionspreis

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
62 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DHP482F3JB



LXT XPT



**Sonderedition
in Schwarz!**

- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengeriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

3 Akkus
inklusive!



3x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAK PAC Gr. 2

+ Einhängebügel,
+ PH/LS Doppelbit

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Sondermodell mit 4 Akkus inklusive!

Akku-Schlagbohrschrauber
54 Nm - 0-2.000 U/min

DHP484T4JB



LXT BL MOTOR XPT



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm
- + Verstärktes Getriebegehäuse



**Sonderedition
in Schwarz!**

Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-7.500/30.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

**4 Akkus
inklusive!**



4x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC



+ MAKPAC Gr. 2

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
73 Nm - 0-1.800 min⁻¹

DHP489RTJ

DHP489Z



LXT BL MOTOR XPT



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Kraftvoller, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz
- + Neu konstruiertes Getriebe mit sehr kurzer Bauform
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED

Drehmoment hart/weich	73/40 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/16/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg



NEU

DHP489RTJ Lieferumfang:

**2 Akkus
inklusive!**



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC



+ MAKPAC Gr. 2

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

DHP489Z Lieferumfang:
Einhängebügel, PH/LS
Doppelbit, ohne Ladegerät
und Akkus

**Akku-Schlagbohrschrauber 12V max.
30 Nm - 0-1.700 min⁻¹**

HP333DSAP



HP333DSAW



Sonderedition!

**1 Akku
inklusive!**



1x BL1021B 12V max. 2,0Ah



1x Schnellladegerät
DC10SB



Transportkoffer

+ Einhängebügel,
+ PH/LS Doppelbit

Sonderedition!

**1 Akku
inklusive!**



1x BL1021B 12V max. 2,0Ah



1x Schnellladegerät
DC10SB



Transportkoffer

+ Einhängebügel,
+ PH/LS Doppelbit

+ Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren

Max. Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	21/8/10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

Zubehör zum Aktionspreis!

Bohrer-Bit-Set, 75-tlg.

E-16988



Im praktischen
Transportkoffer

Bezeichnung	Größe
Bits 1/4" 25 mm	2x PH0, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3 SL0.5x3.0, SL0.5x4.0, SL0.6x5.0, SL1.0x6.0, HEX3, HEX4, 2x HEX5, 2x HEX6, T10, T15, 2x T20, 2x T25, T27, 2x T30, T35, T40
Bits 1/4" 50 mm	2x PH2, PH3, 2x PZ2, PZ3, T25, T30
HSS-R Metallbohrer	3.0x60, 3.2x65, 3.5x70, 4.0x75, 4.5x80, 5.0x86, 5.5x93, 6.0x93, 6.5x101 mm
TCT Steinbohrer	3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x100, 8.0x120 mm
Holzbohrer	3.0x60, 4.0x75, 5.0x85, 6.0x92, 8.0x114 mm
Flachfräsbohrer	16.0x152, 22.0x152 mm
Kegelsenker	12.7x38 mm
Steckschlüssel 1/4"	6, 8, 10, 13x38 mm
Bithalter 1/4" (magnetisch)	60 mm



* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber



Akku-Bohrschrauber 18V

73 Nm - 0-1.800 min⁻¹

DDF489RTJ



DDF489Z



- + Kraftvoller, kompakter Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz
- + Neu konstruiertes Getriebe mit sehr kurzer Bauform
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED

Drehmoment hart/weich	73/40 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



NEU

2 Akkus

inklusive!



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Einhängebügel,
- + PH/LS Doppelbit

DDF489Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und
Akkus



MAKPAC Organizer

Mit dem MAKPAC-Organizer können Sie alle Kleinteile gut sortiert und einfach mitnehmen. Die MAKPAC-Organizer sind mit den bekannten MAKPAC-Systemkoffern kompatibel, so lassen sie sich untereinander verbinden und bspw. auf dem MAKPAC-Trolley (TR00000001) bequem transportieren.

Größe:
295x395x110 mm
entspricht MAKPAC Gr. 1

Mit Boxeinsätze
6x Gr. 1: 50x50x93 mm
3x Gr. 2: 100x50x93 mm
2x Gr. 3: 100x100x93 mm
1x Gr. 4: 150x100x93 mm
1x Gr. 5: 150x150x93 mm

Artikel-Nr.: 191X80-2



Größe:
295x395x110 mm
entspricht MAKPAC Gr. 1


Ohne Boxeinsätze
Artikel-Nr.: 191X84-4



Boxeneinsatz, Gr. 1
Maß: 50x50x93 mm
Artikel-Nr.: 191X93-3



Boxeneinsatz, Gr. 2
Maß: 100x50x93
Artikel-Nr.: 191X94-1



Boxeneinsatz, Gr. 3
Maß: 100x100x93
Artikel-Nr.: 191X95-9



Boxeneinsatz, Gr. 4
Maß: 150x100x93
Artikel-Nr.: 191X96-7



Boxeneinsatz, Gr. 5
Maß: 150x150x93
Artikel-Nr.: 191X97-5

Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min⁻¹

DTW300RTJ



DTW300Z



LXT
BL
MOTOR
XPT



DTW300RTJ
Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 2,
Schnellladegerät
DC18RC, 2x Akku
BL1850B 18V 5,0 Ah

DTW300Z
Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und
Akku

- + 1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme
- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)
- + Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/-1.800/-2.600/-3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/-2.600/-3.400/-4.000 min ⁻¹
Anzugsdrehmoment	70/130/180/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" - 700 Nm - 0-2.200 min⁻¹

DTW701RTJ



DTW701Z



DTW700Z



LXT
BL
MOTOR
XPT



DTW701RTJ
Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 3,
Schnellladegerät
DC18RC, 2x Akku
BL1850B 18V 5,0 Ah

DTW701Z
Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und
Akku

DTW700Z
Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und
Akku

DTW700: 1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme
DTW701: 1/2"-Außenvierkant mit Kugelrastung

- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)
- + Auto-Stopp-Funktion stoppt automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen

Leerlaufdrehzahl	0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/-1.700/-2.400/-2.700 min ⁻¹
Anzugsdrehmoment	150/200/330/700 Nm
Max. Lösemoment	1.000 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optimal &
optional
Zubehör-Tipp

Steckschlüssel-Set, 9-tlg.
1/2" Impact Black
8,10,12,13,14,15,17,18x38 mm
Art.-Nr.: E-16645

Steckschlüssel-Set, KFZ, 3-tlg.
1/2" 17,19, 21x86 mm
Art.-Nr.: E-12354

Steckschlüssel-Satz 9-tlg.
1/2"
8,10,13,16,17,18,19,21,
24x38 mm
Art.-Nr.: D-41517



Elektro-Werkzeuge

Elektro-Kapp- und Gehrungssäge

1.400 W - 216 mm - 5.000 min⁻¹

LS1018LN



- + Schnittleistung: 100x260 mm bzw. 91x305 mm
- + Mit Laserlinie für präzise Ausrichtung auf der Schnittlinie
- + Leichtgängiger Zug-Mechanismus
- + Arbeitstisch nach rechts bis 60° und links bis 47° drehbar
- + Sägekopf links und rechts um 45° neigbar

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	91x310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x220 mm
Max. Neigung links/rechts	45°/45°
Max. Gehrung links/rechts	41°/60°
Produktabmessung (LxBxH)	825x536x633
Gewicht	19,9 kg

Elektro-Kapp- und Gehrungssäge

1.400 W - 216 mm - 5.000 min⁻¹

LS0815FLN

DXT



Effiziente Hochleistungs-säge mit einem Laser für schnelles und genaues Schneiden

- + Schnittleistung von max. 65x305mm
- + Arbeitstisch rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar
- + Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- + Tiefenanschlag mit Anrissfunktion

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	65x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	65x215 mm
Max. Neigung links/rechts	48/5 °
Max. Gehrung links/rechts	50/60 °
Produktabmessung (LxBxH)	898x664x725
Gewicht	14,1 kg

LS1018LN Lieferumfang:
Sägeblatt 260x30x40Z, Horizontalschraubzwinde, Staubsack, Auflageverlängerung, Steckschlüssel SW13-3, Einstelldreieck

LS0815FLN Lieferumfang:
Sägeblatt 216x30x40Z, Schraubzwinde, Staubsack, Steckschlüssel, Einstelldreieck

Alle Modelle:

- + Mit Konstantelektronik und Drehzahlregulierung
- + Mit Motorbremse, diese stoppt die Maschine kurz nachdem der Schalter losgelassen wird
- + Werkzeuglose Schutzhaube
- + Verbesserte Motor-Kühlleistung bei einer besonders schlanken Bauform

Winkelschleifer

125 mm - 1.900 W

GA5091X01



Schiebeschalter

GA5091X01

Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht	2,8 kg

Winkelschleifer

125 mm - 1.900 W

GA5093X01



Paddelschalter

GA5093

Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht	2,9 kg

GA5091X01 Lieferumfang:
Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung "Trennen", Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe 125 mm

GA5093X01 Lieferumfang:
Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung "Trennen", Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe 125 mm

Elektro-Kapp- und Gehrungssäge 1.800 W - 305 mm - 3.200 min⁻¹ LS1219L

Leichte und tragbare Säge für den professionellen Einsatz mit Licht, Laser und Staubsack



- + Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise
- + Leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern
- + Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- + Mit stufenloser Neigungsverstellung (rechts/links 0°-48°)
- + Sehr großer Arbeitstisch

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305x30 mm
Schnittleistung 45°/90° Gehrung	107x255/92x268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363/61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363/44x382 mm
Max. Gehrung links/rechts	60/60 °
Max. Neigung links/rechts	48/48 °
Produktabmessung (LxBxH)	755x450x488
Gewicht	29,5 kg

LS1219L Lieferumfang:
EFFICUT Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinde kpl., Knaufgriff 50A, Staubsack kpl., 6-KT Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstellendreieck, Absaugutzen

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Untergestell mit Auflage
DEBWT06
Produktabmessung (LxBxH)
1.150-2.250x750x850 mm
Art.-Nr.: DEBWT06



Winkelschleifer 125 mm - 1.900 W GA5094



Paddelschalter

GA5094

Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht	2,8 kg

GA5094 Lieferumfang:
Schutzhaube 125 mm, Schutzhaubenabdeckung "Trennen" 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe 125 mm



Das Super Joint System II (SJS II) sorgt für einen ruhigeren Lauf des Winkelschleifers und für eine optimale Vibrationsdämpfung.

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Trennscheibe, 12 Stk.
ø 125 mm, 1,0 mm,
A60V-BF, INOX
Art.-Nr.: E-17120-12



Elektro-Stemm- und Kombihämmer SDS-MAX

MR003GZ



XGT
40V Li-ion
max
18V
LITHIUM-ION

ZUGABE!

MR003GZ GRATIS dazu!

Zu jedem auf Seite 14-15 abgebildeten
Elektro-Stemm- und Kombihämmer SDS-MAX,
als kostenlose Zugabe.

ODER EINZELN

Akku-Baustellenradio
12V max. - 18V - 40V max. - 230V
MR003GZ



XGT
LXT
CXT
DAB+



- + Für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss
- + Kompatibel mit Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V, XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah)

Frequenz FM	87,5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+	174,9-239,2 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Schutzklasse	IP65

MR003GZ Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

Kombihämmer SDS-MAX
850 W - 35 mm - 5,7 J
HR3541FCX



AVT

- + 5,7 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Schlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	35/90 mm
Gewicht ohne Kabel	5,7 kg



BG Bau Förderung¹⁾

Stemmhammer SDS-MAX
1.100 W - 8,1 J
HM0871C



AVT & SOFT
NO LOAD

- + 8,1 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Schlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Gewicht ohne Kabel	5,8 kg



BG Bau Förderung¹⁾

Kombihämmer SDS-MAX
1.100 W - 40 mm - 8,0 J
HR4013C



AVT & SOFT
NO LOAD

- + 8,0 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Schlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	40/105 mm
Gewicht ohne Kabel	6,8 kg



BG Bau Förderung¹⁾

Optimal
&
optional
Zubehör-Tipp

SDS-MAX Bohrer-/Meißel-Set, 7-tlg.
im Aluminiumkoffer
4x Bohrer 18x540, 20x540, 22x540, 25x540 mm
1x Spitzmeißel 400 mm
1x Flachmeißel 25x400 mm
1x Breitmeißel 50x400 mm

Art.-Nr.: D-42494



¹⁾ Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

Stemmhammer SDS-MAX 1.300 W - 11,2 J HM1111C



AVT & SOFT
NO LOAD

- + 11,2 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Stemmhammer SDS-MAX 1.510 W - 18,6 J HM1213C



AVT & SOFT
NO LOAD

- + 18,6 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Stemmhammer SDS-MAX 1.510 W - 19,9 J HM1214C



AVT & SOFT
NO LOAD

- + 19,9 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

1.100-2.650 min⁻¹
8,0 kg



BG Bau Förderung⁹⁾

950-1.900 min⁻¹
10,8 kg



BG Bau Förderung⁹⁾

950-1.900 min⁻¹
12,3 kg



BG Bau Förderung⁹⁾

Kombihammer SDS-MAX 1.350 W - 45 mm - 9,4 J HR4511C



AVT

- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Kombihammer SDS-MAX 1.350 W - 45 mm - 9,4 J HR4510C



AVT

- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrationstechnologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Kombihammer SDS-MAX 1.510 W - 52 mm - 20 J HR5212C



AVT & SOFT
NO LOAD

- + 20 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen
- + Ausrastkupplung

130-280 min⁻¹
1.250-2.750 min⁻¹
45/125 mm
9,1 kg



BG Bau Förderung⁹⁾

130-280 min⁻¹
1.250-2.750 min⁻¹
45/125 mm
9,0 kg



BG Bau Förderung⁹⁾

150-310 min⁻¹
1.100-2.250 min⁻¹
52/160 mm
12,0 kg



BG Bau Förderung⁹⁾

Meißel-Set SDS-MAX, 5-tlg.
1 x Breitmeißel 40 x 300 mm
2 x Flachmeißel 25x400 mm
2 x Spitzmeißel 400 mm
Art.-Nr.: E-13194



Nemesis
SDS-MAX Bohrer-Set, 3-tlg.
16x540, 20x520, 25x520 mm
Art.-Nr.: B-36158



LED-Baustrahler 40V max./18V/14,4V 500 lx - 1.100 lm ML003G



Leuchtdauer:
bis zu 22 Std.
(mit BL4040)

ML003G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

- + Leuchtkörper ist um 240° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lichtstrom niedrig/hoch	450/1.100 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	200/500 lx
Leuchtdauer (mit BL4040)	bis zu 22 Std.
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

LED-Baustrahler 40V max./18V/14,4V - 2.100 lx - 3.600 lm ML005G



Leuchtdauer:
bis zu 15 Std.
(mit BL4040)

ML005G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

- + Leuchtkörper ist um 210° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	900/1.800/3.600 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	500/1.000/2.100 lx
Leuchtdauer (mit BL4040)	15/7,5/3,5 Std.
Gewicht (inkl. BL4040)	6,5 kg

LED-Baustrahler 40V max./18V/14,4V - 4.300 lx - 10.000 lm ML009G



Leuchtdauer:
bis zu 14 Std.
(mit 2x BL4040)

ML009G Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

- + 3 Helligkeitsstufen auswählbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	2.000/4.000/10.000 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	1.000/1.900/4.300 lx
Leuchtdauer (mit BL4040)	14/6,5/2,4 Std.
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	9,9 kg

LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V 3.800 lx - 10.000 lm DEADML809



DEADML809
Lieferumfang:
Netzkabel, ohne
Ladegerät und
Akkus

- + Leuchtkörper ist um 240° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V 1.800 lx - 3.000 lm DEADML811



DEADML811
Lieferumfang:
Netzkabel, ohne
Ladegerät und
Akkus

- + Leuchtkörper ist um 240° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

	DEADML809	DEADML811
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	2.000/4.000/10.000 lm	750/1.500/3.000 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	800/1.500/3.800 lx	350/800/1.800 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 8,5 Std.	bis zu 13 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	7 kg	4,8 kg

LED-Flächenbeleuchtung 18V/14,4V/230V 500 lx - 5.500 lm DEADML810



Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen

Leuchtdauer
bis zu 18 Std.
(mit BL1860B)

DEADML810
Lieferumfang:
Anschlussleitung,
ohne Ladegerät und
Akkus

- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkusack für eine längere Laufzeit

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.500/3.000/5.500 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	150/300/550 lx
Leuchtdauer (mit 2x BL1860B)	bis zu 18 Std.
Gewicht (inkl. 2x 1860B)	15,3 kg

LED-Baustrahler 14,4V/18V
1.250 lx - 3.000 lm
DEADML814



Licht optimal setzen



+ Lampenkopf besteht aus drei einzeln verstellbaren Teilen

Einfach mitnehmen



+ Unkompliziert transportieren, schnell und einfach auf- und abbauen

125 bis
224 cm

- + Höhe: bis 2,24 m / Eingeklappt: 1,0 m
- + Mit 12 leuchtstarken LEDs
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft
- + Schutzklasse IP55

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	900/1.700/3.000 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	400/750/1.250 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B) 1./2./3. Stufe	10/5,5/3 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg

DEADML814 Lieferumfang:
 Transporttasche, Tragegurt, ohne Ladegerät und Akkus

NEU

Akku-Thermo-Shirt
18V/14,4V/12V max. - 3-stufig - Rundhals
DCX200



- + Sehr dünnes Akku-Funktionsshirt mit 4 Heizzonen in drei Stufen regelbar
- + Heizzonen befinden sich jeweils im Brustbereich, an beiden Oberarmen und im Nackenbereich
- + Für Waschmaschinen und Trockner geeignet

Betriebszeit mit BL1860 5,5/10,5/23 Std.



Akku-Thermo-Shirt DCX200

Größe	Art.-Nr
S	DCX200CS
M	DCX200CM
L	DCX200CL
XL	DCX200CXL
XXL	DCX200C2XL
XXXL	DCX200C3XL

Akku-Thermo-Shirt
18V/14,4V/12V max. - 3-stufig - Stehkragen
DCX201



- + Sehr dünnes Akku-Funktionsshirt mit 4 Heizzonen in drei Stufen regelbar
- + Heizzonen befinden sich jeweils im Brustbereich, an beiden Oberarmen und im Nackenbereich
- + Für Waschmaschinen und Trockner geeignet

Betriebszeit mit BL1860 7,5/16/33 Std.



Akku-Thermo-Shirt DCX201

Größe	Art.-Nr
S	DCX201CS
M	DCX201CM
L	DCX201CL
XL	DCX201CXL
XXL	DCX201C2XL
XXXL	DCX201C3XL

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Anschlusskabel für BL1055B
 Zum Anschluss an Thermojacken/
 -westen DCV202, DCJ205, DCJ206
 Art.-Nr.: TD00000112



Akku BL1055B 5,5 Ah
 Nur über USB aufladbar
 Art.-Nr.: DEABL1055B

Akku-Laubbläser/-Laubsauger 2x18V

804 m³/h - 65 m/s

DUB363PT2V



DUB363ZV



Laubsauger mit Häcksselfunktion

Einfacher Umbau zum Laubsauger mit Häcksselfunktion

Gebläse

- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 2 in 1 Laubgebläse-/Sauger inkl. Häcksselfunktion

Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Max. Luftvolumen	804 m ³ /h
Betriebsdauer (inkl. 2x BL1860B)	10-30 min.
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,6 kg

Akku-Laubbläser und -sauger 18V

366 m³/h - 64,0 m/s

DUB187Z



- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Absaugset inklusive Häcksselfunktion
- + 2 Gebläse- und Saugkraftstufen

Max. Luftgeschwindigkeit (Blasfunktion)	64 m/s
Max. Luftvolumen	366 m ³ /h
Max. Saugleistung (Saugfunktion)	33 mbar
Fangsackvolumen	25 l
Betriebsdauer (inkl. BL1860B)	14 min.
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

Akku-Gebläse 18V

780 m³/h - 52,1 m/s

DUB184RF



DUB184Z



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Max. Volumen	780 m ³ /h
Betriebsdauer (inkl. BL1860B)	10-12 min.
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

Akku-Gebläse 2x18V

804 m³/h - 54 m/s

DUB362Z



- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

Max. Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Max. Luftvolumen	804 m ³ /h
Betriebsdauer bei max. Last (inkl. 2x BL1860B)	12 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,2 kg



LXI
18v + 18v → 36v
BL MOTOR
XPT

DUB363PT2V Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt

DUB363ZV Lieferumfang:
Absaug-Set, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

LXI BL MOTOR XPT



DUB187Z Lieferumfang:
Schultergurt, Fangsack, ohne Ladegerät und Akkus

LXI BL MOTOR XPT



DUB184RF Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Gebläserohr, Flachdüse, Rohradapter, Schultergurt

DUB184Z Lieferumfang:
Gebläserohr, Flachdüse, Rohradapter, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

LXI 18v + 18v → 36v BL MOTOR XPT



DUB362Z Lieferumfang:
Gebläserohr, Flachdüse, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Stromwandler MAKPAC 1.400 W - 230 V - 12 V BAC01

- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- + Nutzbar als Notstromaggregat
- + Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten

Max. Ausgangsleistung	2.800 W
Dauerhafte Stromabgabe	1.400 W
Gewicht	7,3 kg



NEU

PDC01 nicht im Lieferumfang enthalten

Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDC1200A01 oder PDC01) 230 V Wechselstrom zum Anschluss von Netzgeräten

BAC01 Lieferumfang:
Tragegurt, Ladegerät,
Adapter 2x18 V

Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5



- + Für 18 V, 2 x 18 V, PDC-Connector und XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität (18/36V)	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg



PDC01 Lieferumfang:
18 V Adapter, Adapter
2x18 V, ohne Akkus

Rückentragbarer Akku PDC1200A01



- + Für 2x18 V, PDC-Connector und XGT 40 V max. Maschinen (XGT-Adapter als Zubehör erhältlich, Art.-Nr. 191N62-4)

Max. Kapazität	33,5 Ah
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

**Akku-Kapazität
33,5 Ah und max.
Energiedichte
1.200 Wh**



PDC1200A01
Lieferumfang:
Tragegurt, Ladegerät,
Adapter 2x18 V

Akku-Erdbohrer 2x18V 150/200 mm - 1.350 W DDG461Z



- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung

Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-350/-1.400 min ⁻¹
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL1860B)	155/90
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,6 kg



NEU

DDG461Z Lieferumfang:
Griff-Set, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal optional Zubehör-Tipp

Akku-Adapter 40V max.
Für PDC01 und
PDC1200A01
Art.-Nr.: 191N62-4



Akku-Adapter 2x18V
Für PDC01 und
PDC1200A01
Art.-Nr.: 191J51-5



Akku-Adapter 18V
Für PDC01
Art.-Nr.: 191J50-7



Optimal optional Zubehör-Tipp

**Verlängerung für
Erdlochbohrer**
Länge: 540 mm
Art.-Nr.: E-07325



Erdlochbohrer m. Stift
øxL: 100x800 mm
Art.-Nr.: E-07294



øxL: 60x800 mm
Art.-Nr.: E-07303

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Ketten- und Astsägen

Akku-Kettensäge 18V
30 cm - 7,7 m/s
DUC307ZX2



LXT BL XPT
MOTOR



18V
LITHIUM-ION

- + 18 V Kettensäge mit max. Ausgangsleistung von 610 W
- + Hohe Schnittleistung durch das Hinzufügen eines Untersetzungsmechanismus

Max. Ausgangsleistung	610 W
Kettenteilung	3/8"
Schienenlänge/Nutbreite	30 cm/1,1 mm
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,4 kg

Akku-Kettensäge 2x18V
35 cm - 20 m/s
DUC353Z



LXT 18V + 18V 36V BL XPT
MOTOR



18V
LITHIUM-ION

- + Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Kettenteilung	3/8"
Schienenlänge/Nutbreite	35 cm/1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg

Akku-Top-Handle-Kettensäge 18V
20 cm - 22,5 m/s/24 m/s
DUC254CZ **DUC254Z**



LXT BL XPT
MOTOR



18V
LITHIUM-ION

Ideal für Baumpflegearbeiten

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

- + Hohe Kettengeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

DUC254CZ/DUC254Z

Max. Ausgangsleistung	570 W
Kettenteilung	1/4"/3/8"
Schienenlänge/Nutbreite	25 cm/1,3/1,1 mm
Öltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2/3,3 kg

DUC254CZ Lieferumfang:
Sägeschiene Carving 25 cm 1,3 mm 1/4", Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

DUC307ZX2 Lieferumfang:
Sägeschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 30 cm, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

DUC353Z Lieferumfang:
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 35 cm, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

DUC254Z Lieferumfang:
Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Elektro-Kettensäge
1.800 W - 14,5 m/s
UC3041A **UC3541A** **UC4041A**

- + Universelle Nutzung im Heim- und Gartenbereich
- + Werkzeuglose Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Kettenteilung	3/8"	3/8"	3/8"
Schienenlänge/Nutbreite	30 cm/1,1 mm	35 cm/1,1 mm	40 cm/1,1 mm
Öltank	200 ml	200 ml	200 ml
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg

UC3041A Lieferumfang:
Sternschiene, Sägekette 30 cm, Sägekettenschutz

UC3541A Lieferumfang:
Sternschiene, Sägekette 35 cm, Sägekettenschutz

UC4041A Lieferumfang:
Sternschiene, Sägekette 40 cm, Sägekettenschutz

Neugierig?

QR-Code scannen und
Produktvideo ansehen!



Akku-Astsäge 18V
10 cm - 8,0 m/s

DUC101RF01



LXT
BL
MOTOR
XPT



Anwendung ohne
Spezialausbildung
möglich

Mit Öltank und automatischer
Kettenschmierung, auch bei
UC100D



Akku-Astsäge 12V max.
10 cm - 8,0 m/s

UC100DZ



CXT
BL
MOTOR
XPT



Anwendung ohne
Spezialausbildung
möglich

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Sägeschiene
10 cm, 1,1 mm, 0,325"
Art.-Nr.: 1910W0-3



Sägekette
10 cm, 1,1 mm, 0,325",
26 TG
Art.-Nr.: 1910V6-4



Kettenöl Biotop
1 l
Art.-Nr.: 1910U0-9



Feilenhalter mit Rundfeile
4,0 mm
Art.-Nr.: D-70948



Holster
für Astsägen
Art.-Nr.: 1911R0-4

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Ausgestattet mit XPT (Extreme Protection Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

	DUC101	DUC100
Max. Ausgangsleistung	320 W	210 W
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s	8,0 m/s
Öltank	55 ml	55 ml
Gewicht	(inkl. BL1860B) 2,0 kg	(inkl. BL1041B) 1,6 kg

DUC101RF01 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4 mm, Sägekettenöl 100 ml

DUC101Z Lieferumfang:
Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

UC100DZ Lieferumfang:
Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Jetzt auf A

Die perfekte Kombination:



Akku-Trennschleifer CE002GZ01
Produktdetails auf
[Seite 31](#)

Akku-Staubsauger VC006GMZ01
Staubklasse M
Produktdetails auf
[Seite 28](#)

**Optimal
&
optional**
Zubehör-Tipp



NEU

Akku BL4040F
40 V max. 4,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.
Art.-Nr.: 1910N6-8



Akku BL4050F
40 V max. 5,0 Ah
Ladezeit: 50 Min.
Art.-Nr.: 191L47-8



Akku BL4080F
40 V max. 8,0 Ah
Ladezeit: 76 Min.
Art.-Nr.: 191X65-8

von Benzin akku wechseln!



Dafür gibt es täglich gute Gründe:

Das Makita XGT Akku-System
liefert Leistung wie ein Benzin-
gerät, aber

- + ohne Abgase
- + ohne aufwändige Wartung
- + ohne hohen Lärmpegel



Akku-Adapter ADP10

Zum Laden von 14,4 V und 18 V
LXT-Akkus mit Schnelllade-
gerät DC40RA oder DC40RB

Art.-Nr.: 191C10-7



Doppel-Schnellladegerät DC40RB

Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus mit
Adapter ADP10

Art.-Nr.: 191N09-8



Schnellladegerät DC40RA

Zum Laden aller XGT-Akkus.
Geeignet für LXT-Akkus mit
Adapter ADP10

Art.-Nr.: 191E07-8

Akku-Stemm- und Kombihämmer

Akku-Stemmhammer 2x40V max.
SDS-MAX - 20,9 J
HM002GZ03



XGT **XGT** **80Vmax** **BL**
40Vmax+40Vmax MOTOR
AVT **SOFT** **AWS** **XPT**
NOLOAD



XGT **80Vmax**
40Vmax+40Vmax

Akku-Kombihammer 2x40V max.
SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm
HR006GZ



XGT **XGT** **80Vmax** **BL** **AFT**
40Vmax+40Vmax MOTOR
AVT **SOFT** **AWS** **XPT**
NOLOAD



XGT **80Vmax**
40Vmax+40Vmax

20,9 J
Einzelschlagstärke

Leistungsstärkster
Akku-Stemmhammer
seiner Klasse

- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 Joule, leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

HM002GZ03
Lieferumfang:
Transportkoffer, D-Griff,
Spitzmeißel SDS-MAX
280 mm, Bohrer-/
Meißel-Fett, ohne
Ladegerät und Akkus

Max. Ausgangsleistung	2.000 W
Einzelschlagstärke	20,9 J
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	13,3 kg

21,4 J
Einzelschlagstärke

Leistungsstärkster
Akku-Kombihammer
seiner Klasse

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 Joule, leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

HR006GZ
Lieferumfang:
Transportkoffer,
Seitengriff, D-Griff,
Tiefenanschlag,
Bohrer-/Meißel-Fett,
ohne Ladegerät und
Akkus

Einzelschlagstärke	21,4 J
Bohrleistung Beton	52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	14,3 kg



Damit wird
Spitzenleistung
noch spitzer

Optional
optional
Zubehör-Tipp

**Original-Zubehör
von Makita**



SDS-PLUS Meißel-Set, 3-tlg.
Länge: 230 mm
Optimierter Verklemm-
schutz und selbstschärf-
end
Art.-Nr.: E-20220

Akku-Kombihammer 40V max. SDS-PLUS - 2,1 J - 20 mm HR010GD201 HR010GZ



XGT **BL MOTOR** **AVT** **AWS** **XPT**

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

2,1 J

Einzelschlagstärke



NEU

Inkl. Staubabsaugung
DX16 Art.-Nr.: 1911P2-6

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Einzelschlagstärke	2,1 J
Max. Bohrleistung Holz/Beton	26/20 mm
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg

HR010GD201 Lieferumfang:
MACPAK Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah

HR010GZ Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Schlagschrauber 40V max. 220 Nm - 1/4" - 0-3.700 min⁻¹

TD002GD202 TD002GZ01



XGT **BL MOTOR** **BRAKE** **XPT**



- + Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl. Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus
- + Mit Doppelfedermechanismus


Max. Drehmoment	220 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100/-3.200/-3.7000/ -1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.400/-2.600/-3.600/ -4.600 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg

1/4"-Innen-
sechskant

NEU



**Optimal & optional
Zubehör-Tipp**



PREMIER
Torsion Bit-Set, 31-tlg.
PH, PZ, SL, T, H
Art.-Nr.: E-13552

TD002GD202 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025
40 V max. 2,5 Ah, Transportkoffer, Flachrundkopf-
schraube, Einhängebügel

TD002GZ01 Lieferumfang:
Flachrundkopfschraube, Einhängebügel, ohne
Ladegerät und Akkus

Akku-Pendelhubstichsäge 40V max.

135 mm - 700 W

JV001GD101

JV001GZ



- + Lichtreduzierfunktion verringert die Blendung bei Benutzung der Säge bei Über-Kopf Arbeiten
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel



NEU

Schnittleistung in Holz 90°/ Stahl/Aluminium	135/10/20 mm
Max. Hubhöhe	26 mm
Hübe pro Minute	800-3.500 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,9 kg

JV001GD101 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,
1x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Absaugstutzen,
Gleitschuh, Spanreißschutz, 6 Kant-Stiftschlüssel,
Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stich-
sägeblatt BR-13

JV001GZ Lieferumfang:
Absaugstutzen, Gleitschuh, Spanreißschutz,
6 Kant-Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22,
Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13,
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Tauchsäge 40V max.

56 mm - 2.500-4.900 min⁻¹

SP001GZ03



- + Ohne Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth

Sägeblatt-ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Neigung links/rechts	-1/48°
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg



Inkl. AWS-Funk-Adapter
WUT01

SP001GZ03
Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, EFFICUT
Sägeblatt 165x20x56Z,
6-kant-Stiftschlüssel,
Funk-Adapter WUT01,
ohne Ladegerät und
Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Führungsschiene
Maße (LxBxH):
1.000x185x11 mm
Art.-Nr.: 199140-0



Klemmzwingen Set
2-teilig
Art.-Nr.: 199826-6



Akku BL4020
40 V max. 2,0 Ah
Ladezeit: 22 Min.
Art.-Nr.: 191L29-0



Akku BL4025
40 V max. 2,5 Ah
Ladezeit: 28 Min.
Art.-Nr.: 191B36-3



Akku BL4040
40 V max. 4,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.
Art.-Nr.: 191B26-6



Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm

GA050GM201

GA050GZ



Max. Ausgangsleistung
2.300 W



NEU

- + Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupperarbeiten
- + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Max. Scheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,4 kg

GA050GM201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Seitengriff kpl.,
Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung,
Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe 125 mm INOX

GA050GZ Lieferumfang:
Seitengriff kpl., Schutzhaube Schleifen,
Schutzhaubenabdeckung, Stirnlochschlüssel,
Schrupscheibe 125 mm INOX, ohne Ladegerät
und Akkus

Akku-Winkelschleifer 40V max.

150 mm

GA051GZ



Max. Ausgangsleistung
2.300 W



NEU

- + Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupperarbeiten
- + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Max. Scheiben-ø/Bohrung	150/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,7 kg

GA051GZ Lieferumfang:
Seitengriff kpl., Schutzhaube Schleifen,
Schutzhaubenabdeckung, Stirnlochschlüssel,
Schrupscheibe 150 mm INOX, ohne Ladegerät
und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Nur GA050G:



Trennscheibe Universal
ø 125 mm, 2,0 mm,
K30/40
Art.-Nr.: B-57722



Trennscheibe, 10 Stk.
ø 125 mm, 1,2 mm, C46T-BF,
Multimaterial
Art.-Nr.: E-10724-10

Akku-Staubsauger

XGT 80Vmax
40Vmax + 40Vmax

Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar - 30/40 l
VC006GMZ01



XGT 80Vmax **BL** MOTOR **XPT** AWS

- + Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Mit dualem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

Max. Luftvolumen (Schlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,8 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang:
Saugschlauch 28 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 38 mm ø 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Poly-Vinyl-Entsorgungssack, Entsorgungssack M, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar - 30/40 l
VC007GLZ01



XGT 80Vmax **BL** MOTOR **XPT** AWS

- + Staubklasse L
- + Mit HEPA-Filter
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR
- + Hoher Luftstrom, ähnlich kabelgebundenen Staubsaugern

Max. Luftvolumen (Schlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Staub 40 l/Flüssigkeit 30 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,7 kg

VC007GLZ01 Lieferumfang:
Saugschlauch 38 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 28 mm ø 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

Neugierig?

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



Leistungsstark

wie ein Kabelgerät

**Staub-
klasse M**



Antistatischer Saugschlauch

Leistungsstark

wie ein Kabelgerät

**Staub-
klasse L**



Antistatischer Saugschlauch

Optional
optional
Zubehör-Tipp

Für VC006G/VC007G



Entsorgungssack M, 5 Stück
35 l
Art.-Nr.: 1910Y4-9



Wasserfilter Klasse M
Für den Umbau 2x
1910N0-0 notwendig
Art.-Nr.: 1910N0-0

XGT Power Source-Kits - immer optimal mit Energie versorgt.



Power Source-Kit

191Y97-1

8,0 Ah

- + MAKPAC Gr. 3
- + 2x XGT-Akku BL4080F 40 V max. 8,0 Ah
- + 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- + Ladezeit 8,0 Ah Akku: 76 Min.



Power Source-Kit

191U42-2

5,0 Ah

- + MAKPAC Gr. 3
- + 4x XGT-Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah
- + 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.



Power Source-Kit

191U13-9

5,0 Ah

- + MAKPAC Gr. 3
- + 2x XGT-Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah
- + 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB
- + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.



Power Source-Kit

191V35-5

5,0 Ah

- + MAKPAC Gr. 2
- + 2x XGT-Akkus BL4050F 40 V max. 5,0 Ah
- + 1x Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.



Power Source-Kit

191J97-1

4,0 Ah

- + MAKPAC Gr. 1
- + 2x XGT-Akkus BL4040 40 V max. 4,0 Ah
- + 1x Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min.



Power Source-Kit

191L76-1

2,5 Ah

- + 2x XGT-Akkus BL4025 40 V max. 2,5 Ah
- + 1x Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.



Power Source-Kit

191V07-0

2,0 Ah

- + MAKPAC Gr. 1
- + 2x XGT-Akkus BL4020 40 V max. 2,0 Ah
- + 1x Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 2,0 Ah Akku: 22 Min.



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Liefert Leistung
wie ein Benzingerät**

3,6 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 74 cm³ Benzingerät

**Akku-Trennschleifer 2x40V max.
355 mm - 3.600 W
CE001GZ**



- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50 x 300 mm (inkl. 2x BL4080F)



**127 mm
Schnittiefe**
Lieferumfang ohne
Trennscheibe

Max. Ausgangsleistung	3.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung Trennscheibe	25,4/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg

CE001GZ Lieferumfang:
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Empfehlung für alle XGT Akku-Trennschleifer

Optional
optional
Zubehör-Tipp



Diamantscheibe Beton
355x2,0x25,4 mm
Art.-Nr.: E-12996



Diamantscheibe Rettung
350x3,4x25,4 mm
Art.-Nr.: B-55348



Akku BL4040F
40 V max. 4,0 Ah
Ladezeit: 45 Min.
Art.-Nr.: 1910N6-8



Akku BL4050F
40 V max. 5,0 Ah
Ladezeit: 50 Min.
Art.-Nr.: 191L47-8



Akku BL4080F
40 V max. 8,0 Ah
Ladezeit: 76 Min.
Art.-Nr.: 191X65-8



NEU

Erster Makita Akku-Trennschleifer mit Absaugmöglichkeit!

Ideal für Innenausbau

Liefert Leistung wie ein Benzingerät

4,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 74 cm³ Benzingerät

Techn. Details VC006GM auf Seite 28

Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Akku-Trennschleifer 2x40V max.
355 mm - 4.000 W
CE002GZ01**



- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerät
- + Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ermöglicht den Betrieb in Situationen, in denen die Verwendung von Wasser vermieden werden sollte, z. B. bei der Renovierung von Innenräumen, bei Umbauten und mehr

Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung Trennscheibe	20/25,4 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,1 kg



Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01

**127 mm
Schnitttiefe**



Lieferumfang mit abweichender Diamantscheibe

**Staub-
klasse M**

**Passen perfekt zusammen:
CE002GZ01 und VC006GMZ01
(siehe Seite 28)**



CE002GZ01 Lieferumfang:
AWS Funk-Adapter WUT01, Diamant-scheibe, Adapterring-Set, Steckschlüssel 13-19, ohne Ladegerät und Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Neuheiten

**Akku-Erdbohrer 40V max.
136 Nm - 200 mm - 1.350 W
DG002GZ**



XGT BL MOTOR ADT XPT

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung



NEU

XGT 40V Li-ion max

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/0-1.500 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	136/55Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	ø 200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	ø 150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stk.
Gewicht (inkl. BL4050F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:
ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Ersatzmesser für Erdbohrer
2 Stück (flach + spitz)
inkl. Befestigungsschrauben



Für Erdbohrer ø 50 mm
Art.-Nr.: E-13649

Für Erdbohrer ø 100 mm
Art.-Nr.: E-07630

Für Erdbohrer ø 60 mm
Art.-Nr.: E-13655

Für Erdbohrer ø 150 mm
Art.-Nr.: E-07646

Für Erdbohrer ø 80 mm
Art.-Nr.: E-13661

Für Erdbohrer ø 200 mm
Art.-Nr.: E-07652

Verlängerung mit Stift



Länge: 540 mm
Art.-Nr.: E-07325

Stift für Erdbohrer

Art.-Nr.: E-07331



Erdbohrer mit Stift



øxL: 50x800
Art.-Nr.: E-13611

øxL: 100x800 mm
Art.-Nr.: E-07294

øxL: 60x800 mm
Art.-Nr.: E-13627

øxL: 150x800 mm
Art.-Nr.: E-07303

øxL: 80x800 mm
Art.-Nr.: E-13633

øxL: 200x800 mm
Art.-Nr.: E-07319

NEU

Akku-Hochdruckreiniger 40V max.
115 bar - 420 l
HW001GZ



- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung z.B. aus Teichen oder anderen stehenden Gewässern



Zwei Akku-Steckplätze



XGT
40V Li-ion
max

Optional
optional
Zubehör-Tipp

Reinigungs-
schaumdüse
Art.-Nr.: 197886-2



Waschbürste
Art.-Nr.: 197828-6



Turbolanze
Art.-Nr.: 197824-4



Arbeitsdruck	30/55/85 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig	180/252/330 l/h
Betriebszeit hoch/mittel/niedrig (mit 2x BL4050F)	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,2 kg

HW001GZ Lieferumfang:
Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m,
Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsen-
reinigungsnadel, Griff-Set (191P11-3), ohne Ladegerät und
Akkus

Akku-Gartengeräte für Profis

Akku-Vertikutierer 40V max.

38 cm - 50 l

UV001GZ



XGT **BL** **ADT** **XPT**

- + Kann die wesentlichen Aufgaben der Rasenpflege wie Vertikutieren (Entfernen von Gras und Moos) und vertikales Schneiden (Wurzelschneiden) ausführen
- + Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Zwei XGT-Akkus können parallel angeschlossen werden, um die Laufzeit zu verlängern

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Arbeitsbreite	38 cm
Höhenverstellung in 18 Stufen	-12 bis 5 mm
Fangkorbvolumen	50 l
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	21,6 kg

UV001GZ Lieferumfang:
Lüfterwalze, Steckschlüssel SW10, ohne Ladegerät und Akkus



NEU

XGT
40V **Li-ion**
max

Akku-Rucksacksprüher 40V max.

15 l - 64 m/s - 14,3 m³/min

PM001GL202

PM001GZ01



XGT **BL** **WG**

- + Maximal Sprühweite von bis zu 14 m
- + Sprühnebel einstellbar von 500-1.400 ml/min
- + Variable Sprühgeschwindigkeit, 3 Sprühmodi wählbar
- + Zweiter Akku-Steckplatz für längere Laufzeit
- + Einsatzbereich bspw. für Bewässerung und Pflanzenschutz

Betriebsdauer /inkl. BL4080F)	22 min
Tankkapazität	15 l
Luftgeschwindigkeit	34-64 m/s
Luftvolumen	7,4-14,3 m ³ /min
Tröpchengröße	14-280 µm
Abgaberate	0,03-1,55 l/min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F, leerer Tank)	15,7 kg

PM001GL202 Lieferumfang: Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4080F 40 V max. 8,0 Ah, Gebläserohr, Befestigungsgurt B, Rohrschelle 110, Flexschlauch 100, Rohrschelle 110 mm mit Halter, Einspritzdüse 0,5, Sprühgitter, Einmaulschlüssel SW13

PM001GZ01 Lieferumfang:
Gebläserohr, Befestigungsgurt B, Rohrschelle 110, Flexschlauch 100, Rohrschelle 110 mm mit Halter, Einspritzdüse 0,5, Sprühgitter, Einmaulschlüssel SW13



Variable Sprühgeschwindigkeit



Sprühnebel einstellbar



Hinweis:
Für das Versprühen von Pestiziden entwickelt, nicht für Desinfektionsmittel geeignet.

XGT
40V **Li-ion**
max

Akku-Kompressor 40V max.
Kessel - 7,6 l
AC001GZ



- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle
- + Geräuscharm und geringes Gewicht



Leicht und handlich

Neugierig?
 QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!




Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar (135 PSI)
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

AC001GZ Lieferumfang:
 Ohne Ladegerät und Akkus

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.
 Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.


Akku-Gartengeräte für Profis

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.

25 cm - 24,8 m/s

UC002GM101

UC002GZ



XGT
40V Li-ion
max

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Max. Ausgangsleistung 1.400 W

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC002GZ Lieferumfang: Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm, 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm - 25,5 m/s

UC011GT101

UC011GZ



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Max. Ausgangsleistung 1.600 W



XGT
40V Li-ion
max

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

UC011GT101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC011GZ Lieferumfang: Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kettensäge 40V max.

40 cm - 25,5 m/s

UC012GT101

UC012GZ



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80T XL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



XGT 40V Li-ion max

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

UC012GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC012GZ Lieferumfang:

Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm - 25,5 m/s

UC015GT101

UC015GZ



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80T XL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Akku-Kettensäge 40V max.

40 cm - 25,5 m/s

UC016GZ



XGT 40V Li-ion max

Werkzeuglose
Kettenspannung

Max. Ausgangs-
leistung 1.600 W

	UC015G	UC016G
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	260 ml	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,5 kg	7,5 kg

UC015GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59 TG, Sägekettenschutz, Kettenfeile 4 mm, Kombischlüssel 13-16

UC015GZ Lieferumfang:

Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

UC016GZ Lieferumfang:

Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Gartengeräte für Profis

**Akku-Freischneider 2x40V max.
480 mm - 2.000 W**

UR012GZ06



XGT
BL
MOTOR
WG
ADT
AFT

NEU



XGT **80V max**
40V max + 40V max

Liefert Leistung

wie ein Benzingerät

2,0 kW Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 40 cm³
Benzingerät

NEU im Lieferumfang:
Fadenkopf Art.-Nr.: 1912N0-2



**Akku-Freischneider 40V max.
480 mm - 1.500 W**

UR013GT204



UR013GZ04



XGT
BL
MOTOR
AFT



XGT **40V Li-ion max**

- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

- + AFT: Blockiert die Maschine während der Anwendung, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine

	UR012G	UR013G
Max. Ausgangsleistung	2.000 W	1.500 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	480/305/255 mm	450/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040: Fadenkopf Belastung	57/22/14 min	11-81 min
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg	7,2 kg

UR012GZ02 Lieferumfang:
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoff-
messerkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und
Akkus

UR013GT204 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F
40V max, 5,0 Ah, Hosenträgergurt, Messerkopf
Kunststoff 305 mm, Grasschneideblatt 255 mm,
2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel,
Sechskantschlüssel

UR013GZ04 Lieferumfang:
Hosenträgergurt, Messerkopf Kunststoff 305
mm, Grasschneideblatt 255 mm, 2-Fadenkopf,
Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskant-
schlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Freischneider 40V max.
450 mm - 1.500 W

UR014GT201

UR014GZ



XGT
40V Li-ion
max

Drehrichtung
einstellbar

- + Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen usw.
- + AFT: Blockiert die Maschine während der Anwendung, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine
- + Nur Fadenkopf möglich

UR014G

Max. Ausgangsleistung (inkl. BL4080F)	1.500 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf
Schnittkreis	450 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4050F: Fadenkopf ohne Belastung	18-51 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,7 kg

UR014GT201 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F
40V max, 5,0 Ah, Schultergurt, 2-Fadenkopf,
Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel

UR014GZ Lieferumfang:
Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche,
Montageschlüssel, Sechskantschlüssel,
ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp



2-Fadenkopf Tap&Go
ø 130 mm, max. ø 3,0 mm
Faden: ø 2,4 mm x 4 m
Art.-Nr.: 191D93-3



Mähfaden Four Leaf
2,4 mm x 15 m
Art.-Nr.: E-01797



Mähfaden Four Leaf
2,4 mm x 30 m
Art.-Nr.: E-01806



Mähfaden Four Leaf
2,4 mm x 225 m
Art.-Nr.: E-01812

Für UR013G/UR014G



Mähfaden Four Leaf
øxL: 2,7 mm x 180 m
Art.-Nr.: E-01840



Mähfaden Four Leaf
øxL: 2,7 mm x 30 m
Art.-Nr.: E-01834

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Mit verstärktem Schutz
am Handrücken!



- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Flexible Weitenregulierung
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen-geeignet

Größe	Art.-Nr.
Gr. 8 (M)	P-84464
Gr. 9 (L)	P-84470
Gr. 10 (XL)	P-84486
Gr. 11 (XXL)	P-84492



Akku-Wasserkocher
40 V max. - 800 ml
KT001GZ



2 Akku-Steckplätze



LED-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und verbleibender Akku-Kapazität



USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Neugierig?

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



Akku-Lüfter 40V max. / 230V
38-120 m³/min - 1,6-5,0 m/s
CF003GZ



XGT LXT DC AC

- + Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- + Automatisches Schwenkeinstellung links/rechts auf 60°, 90° und 120°
- + Kann auf einem MAKPAC-Transportwagen befestigt werden

NEU



Durchmesser	450 mm
Luftgeschwindigkeit	1,6-5 m/s
Laufzeit mit BL4080F	230 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	10,5 kg

CF003GZ Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Mikrowelle 40V max.
8 l - 500 W
MW001GZ



XGT

NEU

XGT 40V Li-ion max



- + Die Zeit kann in 10-Sekunden Schritten bis max. 20 Minuten eingestellt werden
- + Mit Tragegriff und Luftfilter
- + Staub- und wasserabweisend

Leistung Stufe 1/2	350/500 W
Volumen	8 l
Abmessungen Innenraum	255x241x120 mm
Laufzeit 350 W/500 W (mit 2x BL4080F)	48/35 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	12,7 kg

MW001GZ
Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V 29 l -18° C bis +60° C CW004GZ



NEU



Ausgestattet mit zwei Temperaturzonen

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit zwei Temperaturzonen
- + Die beiden Zonen können mit einer Differenztemperatur von max. 30° C eingestellt werden
- + Zum effektiven Kühlen auf bis zu -18° C, oder zum Warmhalten bis 60° C
- + Die Temperatur über großes Display in 17 Stufen einstellbar
- + Betrieb am Stromnetz, am KFZ-Bordnetz, mit XGT- oder LXT-Akkus möglich

Max. Kühlleistung	-18° C
Max. Wärmeleistung	60° C
Laufzeit mit BL4080F (bei 5° C)	48 Std.
Fassungsvolumen	29 l
Maße (LxBxH)	676x345x471 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,9 kg

CW004GZ Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox 40V max. / 18V 12/24V KFZ - 230V - -18° C bis +60° C

CW003GZ01

CW001GZ01

CW002GZ01



Die Temperatur wird über einen integrierten Kompressor gesteuert

	CW003GZ1	CW001GZ01	CW002GZ01
Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C		
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C		
Fassungsvolumen	7 l	20 l	50 l
Maße (LxBxH)	456x245x308 mm	633x341x372mm	867x465x476mm
Laufzeit bei 5° C	13,5 Std. (1x BL4040)	24,5 Std. (2xBL4050F)	24,5 Std. (2xBL4050F)

CW003GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, ohne Ladegerät und Akkus

CW001GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, ohne Ladegerät und Akkus

CW002GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, ohne Ladegerät und Akkus

XGT

40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT 40Vmax + 40Vmax **80Vmax**




Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: August 2023



180+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

BL4040 4,0 Ah **BL4040F** 4,0 Ah **BL4050F** 5,0 Ah **BL4080F** 8,0 Ah **DC40RA** Schnellladegerät **DC40RB** Doppel-Schnellladegerät **ADP10** Adapter für LXT-Akkus



MAKITA ZUBEHÖR ZUM AKTIONSPREIS!

Werkzeug-Set, 231-tlg. E-17980



Bits 25 mm	5xPH0, 5xPH1, 20xPH2, 5xPH3, 1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xPZ4 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 1xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 2xTH30, 1xTH40 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6.5 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6
Bits 50 mm	1xPH1, 1xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xSL5.5, 1xSL6.5, 1xT20, 1xT25
Bits 5/16"	1x PH3, 1xPH4, 1xPZ3, 1xPZ4 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT35, 1xT40, 1xT45, 1xT50 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH35, 2xTH40, 1xTH45, 1xTH50 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8 1xSL6, 1xSL6.5, 1xSL8, 1xM5, 1xM6, 1xM8, 1xM10
Schraubführungshülse	80 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Trockenbau-Bit	PH2
Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme	190 mm
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme	150 mm
Maul-/Ringschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Satz	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Steckschlüssel 1/4" Sechskant	5, 5.5, 6, 7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 13 mm Ø
Stecknuss 1/4" Vierkant	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6
Stecknuss 1/2" Vierkant	15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ø E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Zündkerzen-Stecknuss 1/2" Vierkant	16, 21 mm Ø
Umschalt-Ratsche	1/4", 1/2"
Adapter	1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant auf 5/16" Sechskant
Kardangelenk	1/4", 1/2"
T-Griff mit Gleitstück	1/4", 1/2"
Verlängerung	2x 1/4", 1x 1/2"



231-tlg. Werkzeug-Set
im Transportkoffer

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler: